

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2013/027520/STAV/SU/SKO
Č.j.: MMPPr/060876/2013/SKO
Vyřizuje: Bc. Kateřina Skoková
Telefon: 581 268 450
E-mail: katerina.skokova@prerov.eu

Přerov, dne 6.5.2013

Navrhovatel:

Obec Radslavice, Na Návsi 103, 751 11 Radslavice

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 20/2013
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.2.2013 podal

Obec Radslavice, IČO 00301884, Na Návsi 103, 751 11 Radslavice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE - SUŠICE
SO 101 Smíšená stezka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 523/1, 523/2, 523/6, 523/8, 523/11, 523/13, 523/15, 523/17, 523/18, 523/19, 523/20, 523/21, 523/22, 523/23, 523/24, 523/25, 523/26, 523/27, 532/4, 532/5, 532/10, 970, 971, 1036 v katastrálním území Radslavice u Přerova, parc. č. 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 175/1, 176/1, 176/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 192/1, 192/2, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 1882 v katastrálním území Sušice u Přerova.

Stavba obsahuje:

SO 101 Smíšená stezka

Dle předložené žádosti a dokumentace se jedná o vybudování stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Radslavice a Sušice. Začátek stezky je situován u regulační stanice plynovodu v Radslavicích a odtud stezka pokračuje ve směru do Sušic v souběhu s krajskou komunikací II/434, po její levé straně. Stezka je zakončena zaústěním na silnici ve vjezdu první nemovitosti v Sušicích.

Stezka je navržena jako společná obousměrná stezka pro cyklisty a chodce s návrhovou rychlostí 20 km/hod. Celková délka stezky je 851,57 m (629, 17 m v kat. území Radslavice u Přerova, 222,40 m v kat. území Sušice u Přerova). Šířka stezky mezi obrubníky je 2,50 m.

Stezka ve staničení km 0,482 kříží účelovou komunikaci, ve staničení km 0,488 pak vodní lok Libuše. Odvodnění je zajištěno příčným sklonem směrem, který kopíruje stávající stav a odvodnění dané lokality tj. od silnice do pole.

Povrch stezky je z asfaltového betonu. Plocha v délce 10 m na začátku a konci úseku a před a za křížením účelové komunikace bude provedena ze zámkové dlažby. Propustek přes vodní tok Libuše je tvořen troubou o DN 1000 a délky 5,50 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a kterou vypracovala Ing. Linda Smítalová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Je nutno respektovat podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Stavebník je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (dále jen POS). Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK a dodržet "Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica".
 - a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného náradí.
 - c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené v dokumentu "Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica", který je nedílnou součástí vyjádření ze dne 10.7.2012 č.j. 117607/12.
6. Stavbou bude dotčeno nadzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Stavební

práce zasahující do ochranného pásma nadzemního vedení lze provádět pouze na základě písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

- a) V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - i) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
 - ii) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - iii) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - iv) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 - v) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - vi) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
 - vii) Pokud není možné dodržet body Č. 1. až 4., je možné požádat při slušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
 - viii) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
 - b) Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.
 - c) Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2 m od podpěrných bodů venkovního vedení.
7. Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo elektrické stanice v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je stanoveno v § 46 zákona č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Stavební práce zasahující do ochranného pásma elektrické stanice lze provádět pouze na základě písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
- a) V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
 - i) Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
 - ii) Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
 - iii) Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
 - iv) Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
8. Stavbou bude dotčeno vedení 220 kV a 400 kV v majetku společnosti ČEPS a.s., které je chráněno ochranným pásmem vymezeným svislými rovinami vedenými po obou stranách výše uvedeného vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m (25 m) od krajního vodiče měřené kolmo na vedení, stanoveným zákonem č. 158/2009 Sb. ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a 458/2000 Sb. V ochranném pásmu je dále zakázáno zejména:
- a) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost. V případě vedení 400 kV Č. 418 (2 x 220 kV Č. 251/252) je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů, mechanismů a dalších pracovních zařízení k vodiči vvn na 4600 mm (4000 mm), dle ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6).
 - b) Pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít přiblížení vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6).
 - c) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetření
 - d) pod vedením 220 a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou, viz. ČSN EN 55020 - Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
 - e) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
 - f) Případné škody budou likvidovány na náklad provádějící organizace.
 - g) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém

vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vedení.

- h) Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.
 - i) Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení zapříčiněné jejich činností.
 - j) Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně 15 dnů předem nahlášeno majiteli ČEPS, a.s. pracoviště Ostrava.
9. Stavebními pracemi bude dotčeno ochranné pásmo VTL plynovodu DN č. 642167 Přerov Obchvat, DN 100 č. 642250 Radslavice obec. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení ve správě RWE Distribuční služby s.r.o. je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit podmínky vyjádření, zejména:
- a) Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 -1,5 m.
 - b) V místě křížení stávajícího VTL plynovodu navrhovanou komunikací a chodníkem požadujeme potrubí obnažit v úseku min. 1 m od okraje komunikace a chodníku na obě strany. Na obnažené izolaci bude nutné provést elektrojiskrovou zkoušku s písemným záznamem a poté tento úsek opatřit ochranou proti mechanickému poškození ERGELIT Band. Tyto práce musí provádět firma s oprávněním pro práce na VTL plynovodech. Při provádění záhozu bude nutné klást důraz na hutnění zeminy tak, aby nedošlo k sedání a namáhání plynovodu. Tyto montážní a zemní práce musí být kontrolovány provozovatelem uvedeného potrubí s písemným záznamem. RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám po prostudování předložené dokumentace sděluje, že v zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod DN 200. Plynovod je odstaven od funkční části VTL plynovodní sítě. Při provádění prací požadujeme ve vyznačeném prostoru dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce musí být konzultovány s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s. r. o. - regionální operativní správy sítě.
10. RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:
11. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
12. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
13. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
14. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
15. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
16. bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
17. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
18. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
19. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
20. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

21. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
22. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano,
23. plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
24. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
25. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
26. případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
27. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
28. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
29. Nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření SSOK Středisko údržby Jih, zejména:
 - a) Pokud bude investor zpracovávat na tuto stavbu geometrický plán, požadujeme pracovní verzi GP (před jeho podáním na příslušné pracoviště katastrálního úřadu k potvrzení) odsouhlasit s p. Horákovou (581286218) a to z důvodu správného oddělení částí pozemku souvisejícího se stezkou, který již nebude součástí silnice III/434 dle § 12 zák.č. I 3/97 Sb (Zákon o pozemních komunikacích).
 - b) Stavební materiál nebude ukládán na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
 - c) V případě, že je v daném úseku plánované stezky nějaké stávající svislé dopravní značení musí být toto zachováno. V případě přemístění DZ (z důvodu stavby) musí být takováto případná změna umístění SDZ odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a její přemístění na náklady investora stavby by muselo být realizováno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopr. značení na pozemních komunikacích.
30. V souladu se stanoviskem Nej TV a.s., Pobočky Přerov dojde v průběhu stavebních prací ke styku (souběhu, křížení) s podzemním vedením rozvodů v majetku Nej TV a.s., pobočka Přerov. V průběhu stavebních prací v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Nej TV a.s., pobočka Přerov, budou splněny následující podmínky:
 - a) žadatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení.
 - b) před zahájením stavebních prací bude společností Nej TV a.s., pobočka Přerov provedeno vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi na základě písemné objednávky podané žadatelem nejméně 10 předem.
 - c) žadatel je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce s polohou podzemního telekomunikačního vedení
 - d) žadatel je povinen dbát při stavebních pracích největší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a do vzdálenosti 1.5 m po každé straně vytýčené trasy podzemního telekomunikačního vedení nepoužívat žádných mechanizačních prostředků.
 - e) odkryté podzemní telekomunikační vedení je žadatel povinen zajistit proti poškození.
 - f) žadatel je povinen řádně zhutnit zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem vyzvat pracovníka Nej TV a.s., pobočka Přerov, k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení viditelně poškozeno.
 - g) žadatel je povinen neprodleně ohlásit každé poškození podzemního telekomunikačního vedení na kontaktní pracoviště Nej TV a.s., pobočka Přerov.
 - h) budou dodrženy všechny stávající platné normy a předpisy
31. Je nutno respektovat podmínky Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, zejména:
 - a) mechanizační prostředky musí být odstaveny na zpevněné parkovací ploše a zajištěny proti úkapům ropných látek,
 - b) po dokončení stavby musí být z dotčených parcel odstraněn zbylý stavební materiál,
 - c) realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod,

- d) veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
 - e) realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
32. V souladu s koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, budou v průběhu stavebních prací splněny následující podmínky:
- a) Magistrát města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství vydal podle ustanovení § 17 odst.1 písm.a) vodního zákona souhlas se stavbou na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku nebo na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, ze kterého vyplývá následující:
 - b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.
 - c) Stavba je umístěna na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku nebo na pozemku sousedícím s korytem vodního toku. Vlastníci movitého majetku umístěných na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.
 - d) Stavba umístěna na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě, nebude zde skladován nebezpečný odpad a volně odplavitelný materiál.
 - e) Stavba musí mít zajištěnou likvidaci dešťových vod v souladu s ustanovením § 5 odst.3 vodního zákona. Dešťové vody z objektu v co největší míře zasakovat na pozemku investora.
 - f) Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
 - g) Opevnění koryta toku kamennou dlažbou před a za propustkem bude stabilizováno zapuštěnou betonovou patkou.(detail propustku včetně půdorysu bude zaslán elektronickou poštou před zahájením stavebního řízení a odsouhlasen přímým správcem toku).
 - h) Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 - i) Zahájení prací na propustku a termíny kontrolních dní požadujeme oznámit přímému správci vodního toku provoz Přerov min. 5 dní předem.
 - j) Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál bude odstraněn.
 - k) Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde bude předáno zaměření skutečného provedení propustku (Bpv navázáním na JTSK).
33. V souladu s koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, budou splněny následující podmínky:
- a) S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona č. 185/2001 Sb. (novela zákon č. 154/2010 Sb.).
 - b) Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona o odpadech včetně prováděcích právních předpisů
33. Na základě souhlasu č. 76/12 ze dne 27.12.2012 pod č.j. MMPř122109/2011/Ha Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 a § 15 zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů bude trvale odňata zemědělská půda zemědělské výroby a v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu budou provedena zejména následující opatření:
- a) před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy
 - b) před zahájením stavebních prací bude na části dotčených pozemků provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice a podornice) o mocnosti 20 cm. Jedná se o části pozemků, na kterých bude umístěno těleso stezky. Zbývající část odnímaných pozemků zůstane i do budoucna zatravněna, resp. osázena dřevinami. Skrytá ornice a podornice bude uskladněna odděleně na pozemcích podél stavby do doby použití na konečnou úpravu terénu, případný přebytek bude rozprostřen (v době vegetačního klidu) na zbývající část parcel, dotčených výnětím, kde vylepší půdní podmínky a zvětší tloušťku zemědělsky obdělávané vrstvy. Po dobu skladování v upravené figuře bude zemina chráněna a ošetřována proti náletům plevelu a větrné erozi. Činnosti související se skrývkou ornice, jejím přemístěním a využitím je investor povinen vést ve stavebním deníku (§10 odst.2 vyhl.č. 13/1994 Sb.,

- kteřou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situace poškození ZPF
- c) realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě změněny hydrogeologické podmínky v území. Současně nesmí vznikat pozemky, které budou obtížně obhospodařovatelné
 - d) žadatel zajistí nepřekročení záboru, před zahájením kolaudačního řízení předloží orgánu ochrany ZPF geometrické zaměření skutečného provedení stavby k odsouhlasení skutečně odňaté výměry zemědělské půdy. Toto odsouhlasení bude doloženo ke kolaudačnímu řízení. Případná změna výměry odnímané půdy bude předem projednána s orgánem ochrany ZPF
 - e) žadatel zajistí zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovišti Přerov
34. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad investora. Žádná část stavby nepřesáhne hranici pozemku.
 35. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném. Navrženou stavbou nebude narušena hranice se sousedními pozemky.
 36. Podmínky správců sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají jiných finančních požadavků, nejsou součástí tohoto rozhodnutí. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.
 37. S veškerými odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v zařízeních k tomu určených.
 38. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřičství se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
 39. Před započítáním výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
 40. Ve smyslu § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 41. Upozorňujeme na povinnost doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu kromě náležitostí uvedených v § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu i **geometrický plán**, jelikož se jedná o stavbu dopravní infrastruktury a podle § 4 odst. 4 písm. e) vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, se v katastru nemovitostí jako parcela eviduje pozemek, na kterém je pozemní komunikace, s výjimkou komunikací pro pěší a cyklisty na úrovni místních a účelových komunikací, jejichž šířka je menší než 2 metry. Geometrický plán je žadatel o kolaudaci povinen doložit, jestliže dojde k takovým změnám druhu pozemků, způsobu využití pozemků nebo vlastnických práv, které vyžadují podle zvláštních předpisů zápis změny v katastru nemovitostí (viz § 73 katastrální vyhlášky).
 42. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdo provádí stavební dozor, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. *Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z přilehlé krajské komunikace.*
 43. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
 44. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn přístup pro dopravní obsluhu, veřejnou dopravu a vozidla IZS.
 45. Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem sousedícím se stavbou.
 46. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou průběžně čištěny.

47. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.
48. Vyžádá-li si provádění stavebních prací omezení provozu na pozemních komunikacích, požádá stavebník (zhotovitel) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
49. **Nové dopravní značení (i přemístění stávajícího DZ) lze realizovat pouze na základě jeho stanovení, které je nutno doložit ke kolaudaci.** V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může být nové dopravní značení provedeno pouze na základě stanovení místní úpravy provozu, popř. souhlasu se stanovením, **o které požádá stavebník (zhotovitel) nejméně 30 dnů před zahájením prací na novém dopravním značení** Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních a správních služeb, odd. dopravně správních agend (Mgr. Šáchová - tel. 581 268 449).
50. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě, že si provádění stavebních prací vyžádá omezení silničního provozu (částečnou, úplnou uzavírku) požádá stavebník (zhotovitel), v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, nejméně 30 dnů předem o povolení uzavírky pozemní komunikace. Rozhodnutí o povolení uzavírky vydává příslušný silniční správní úřad.
51. Stavebník oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro **kontrolní prohlídky stavby**:
 - a) po prostorovém vytýčení stavby
 - b) po osazení obrubníků
 - c) před pokládkou finálních vrstev
52. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který vzejde z výběrového řízení, a kterého stavebník nahlásí stavebnímu úřadu ještě před zahájením prací. Oprávněnost stavebního podnikatele bude doložena výpisem z obchodního rejstříku, včetně uvedení jména a adresy osoby stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení prováděné stavby.
53. **Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2013.** V případě nedodržení termínu dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Radslavice, Na Návsí 103, 751 11 Radslavice

Odůvodnění:

Dne 25.2.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad dne 13.2.2013 pod č.j. MMPř/021944/2013/KJ a souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 18.4.2013 pod č.j. MMPř/053788/2013/KJ.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 25.2.2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.3.2013.

Speciální stavební úřad dne 28.3.2013 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto učinil formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Po oznámení o zahájení stavebního řízení byl doručen souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, odd. stavební úřad, ze dne 18.4.2013 pod č.j. MMPř/053788/2013/KJ.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčeným navrhovanými stavebními úpravami vlastnické nebo jiné právo založené smlouvou nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků a staveb na nich, nebo práva odpovídající věcnému břemenu, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- smlouvy o souhlasu se stavbou a právu provést stavbu,
- výpis z katastru nemovitostí,
- plná moc k zastupování,
- projektová dokumentace stavby,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- územní rozhodnutí, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad dne dne 13.2.2013 pod č.j. MMPr/021944/2013/KJ

Stanoviska nebo vyjádření dále sdělili:

- Telefónica Czech Republic, a.s.– vyjádření ze dne 10.7.2012 pod č.j. 117607/12
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 18.5.2012 pod zn.5000630985
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření ze dne 24.5.2012 pod zn:007356/2012/PRID
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 26.8.2012 pod zn. 104727342
- NejTV a.s. – vyjádření ze dne 25.5.2012
- Obec Radslavice – vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace Radslavice – vyjádření ze dne 25.6.2012 pod zn.:582/2012/RDS
- ČEPS, a.s. – souhlas se stavbou ze dne 16.7.2012 pod č.j. 669/12/BRN,29/2012/16114/Še
- Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 14.6.2012 pod Spis.zn:MMPr/065889/2012/STAV/ZP/Hu
- Magistrát města Přerova, odd.vodního hospodářství a zemědělství – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze dne 27.11.2012 pod č.j. MMPr/122109/2011/Ha
- Magistrát města Přerova, odd.vodního hospodářství a zemědělství – závazné stanovisko (souhlas dle § 17 odst.1 písm.a) ze dne 27.7.2012 pod Spis.zn.:2012/091049/STAVZEM/Ba
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, vyjádření ze dne 28.5.2012 zn. SSOK JH-9288/2012

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b, c, d, e, f, g, stavebního zákona)

Obec Sušice, zast.starostou obce, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., Nej TV, a. s., Pobočka Přerov, Povodí Moravy, s.p., Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, ČEPS, a.s., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,, Josef Zlámalík, Antonín Lukáš, Hedvika Lukášová, Jiří Hrdlička, Věra Gogelová, Věra Gelová, Libuše Pospíšilová, Jan Petřík, Ludmila Petříková, Stanislava Libicharová, František Hradil, Petr Hradil, Josef Masař, Alois Mikulík, Eva Mikulíková, Stanislava Jungová, Ivana Vyňuchalová, Františka Berezová, Moravská zemědělská, akciová společnost, Zdena Lacková, Alois Jemelka, Irena Jemelková, Josef Gogela, Bohumil Jančík, Jarmila Jančíková, Jiří Makovička, Ing. Jaroslav Hradil, Mgr. Marie Pospíšilíková, Josef Pospíšilík, Lenka Drbálková,

Zdeněk Matyáš, Petr Kretek, Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Ladislav Holešínský, Vladimír Prvý, Ing. Vladimír Skopal, MUDr. Kristina Skopalová, Radovan Dvořák

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 268/4, 978/1, 978/2 v katastrálním území Radslavice u Přerova, st. p. 172 v katastrálním území Sušice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Sušice č.p. 89

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

"otisk úředního razítka"

Bc. Kateřina Skoková
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rovněž Obecní úřad Radslavice a Obecní úřad Sušice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje stavební úřad stavební povolení účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Poznámka:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání ani uzavírky pozemní komunikace, či stanovení dopravního značení.

Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 3.4.2013.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)
Obec Radslavice, IDDS: 744bhch

Dotčené správní úřady

Obecní úřad Radslavice, IDDS: 744bhch

Obecní úřad Sušice, IDDS: exka5y9

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Obecní úřad Radslavice - úřední deska, IDDS: 744bhch

Obecní úřad Sušice - úřední deska, IDDS: exka5y9

Ostatní účastníci řízení

doručení veřejnou vyhláškou

Spis